
凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



美度·GD110C时尚窄边外平开窗

样角展示



系列产品介绍

- 室内外框扇齐平，中柱可视面仅30mm，突显窄边、现在简约风格；
- 五金内置，更防撬防盗；冷热腔体分离延长五金寿命；
- 双隔热条、多腔体结构，全面提升保温性能，更节能环保；
- 三道汽车级三元乙丙胶条密封设计，有效地保证整窗的水密、气密性能；
- 地漏式排水设计，让排水更顺畅，杜绝雨水倒灌和风哨声；
- 独特斜压线设计，外宽内窄，结合高强度膨胀式压铸角码，保证高抗风压性能；
- 标配5mm+21A+5mm中空玻璃，隔热、隔声、保温性能优越。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 6 级	保温性	可达 7 级
隔声性	可达 3 级		

诺托无基座执手 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



铂金·GD106 超静音平开窗

半窗展示



系列产品介绍

- 独特的外观设计，外观简约时尚，室内外侧框扇齐平，满足年轻消费者需求；
- 新颖的滑撑安装方式，杜绝因螺丝松动导致开启扇掉落的隐患；
- 中柱自带加强腔体，抗风压性能更好；
- 新一代隐藏式排水结构，更有效地排水，提高整窗的水密性能和外观效果；
- 新专利设计开启扇扇包框结构，杜绝因转换框与外框密封不好导致漏水；
- 开启位三道EPDM胶条密封设计，提高整窗的水密性能、气密性能；
- 标配5mm+19A+5mm中空钢化玻璃，有效隔绝噪音。

可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	

五金 （银色、黑色）



凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



铂金·GD132超静音外开一体窗

半窗展示



系列产品介绍

- 这是一款能同时实现外开和平推的“门窗新物种”，主受力壁厚2.0mm，局部壁厚达3.0mm，远超新国标1.8，更安全重放心；
- 整体外观简约大气，室内外齐平，扇和固定位的可视面同宽，整体视觉非常和谐；
- 隐藏式排水设计，无外露排水孔盖，消除“黑眼圈”更加美观；
- 固定部位采用快装快拆的一体压线，能消除压线之间的阶梯缝隙；
- 开启与固定位都是4道密封设计，加上框扇室外侧搭接量由6mm增加到8mm，整体密封效果极佳。

产品性能

抗风压性	可达 9 级
水密性	可达 6 级
隔声性	可达 4 级
气密性	可达 8 级
保温性	可达 7 级

（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

五金 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



远山·GD100A隔音隔热外平开窗

样角展示



系列产品介绍

- 外观简约时尚，室内侧框扇齐平，满足年轻消费者需求；
- 隐藏式排水结构，更有效地排水，提高整窗的水密性能；
- 窄边设计，内开纱窗可视面50mm，中柱可视图面23mm；
- 窗纱一体设计，防蚊虫；可选配可开启防盗格；
- 双道EPDM胶条密封设计，提高整窗的水密性能、气密性能；
- 标配5mm+15A+5mm中空钢化玻璃，有效隔绝噪音。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 6 级	保温性	可达 6 级
隔声性	可达 4 级		

五金 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	

凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



远山·GD85隔音隔热外开窗

半窗展示



系列产品介绍

- 独特的外观设计，外观简约时尚，室内外侧框扇齐平，满足年轻消费者需求；
- 新颖的滑撑安装方式，杜绝因螺丝松动导致开启扇掉落的隐患；
- 中柱自带加强腔体，抗风压性能更好；
- 选配高品质隐形折叠纱，易装易拆，实用清洁两不误；
- 新一代隐藏式排水结构，更有效地排水，提高整窗的水密性能和外观效果；
- 开启扇扇包框结构，杜绝因转换框与外框密封不好导致漏水；
- 三道EPDM胶条密封设计，提高整窗的水密性能、气密性能。

产品性能

抗风压性	可达 9 级
水密性	可达 6 级
隔声性	可达 3 级
气密性	可达 8 级
保温性	可达 6 级

(具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别)

五金 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



美度·GD110C时尚窄边内平开窗

样角展示



系列产品介绍

- 室内外框扇齐平，中柱可视面仅30mm，突显窄边、现在简约风格；
- 双隔热条、多腔体结构，全面提升保温性能，更节能环保；
- 三道汽车级三元乙丙胶条密封设计，有效地保证整窗的水密、气密性能；
- 室内隐藏排水口结构，结合地漏式排水，让排水更顺畅，杜绝雨水倒灌和风哨声；
- 独特斜压线设计，外宽内窄，结合高强度膨胀式压铸角码，保证高抗风压性能；
- 开启方式灵活多变，可内开180度，双内开可做落地窗外加玻璃护栏；
- 标配5mm+27A+5m中空玻璃，隔热、隔声、保温性能优越。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 6 级	保温性	可达 7 级
隔声性	可达 4 级		

进口五金 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	

凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



铂金·GD120C超静音内开一体窗

半窗展示



系列产品介绍

- 主受力壁厚高达3.0mm，局部壁厚达4.0，远超新国标1.8，更安全更放心；
- 标配全套进口诺托五金，整体外观简约大气，室内外齐平，扇和固定位的可视面同宽，框和扇的玻璃均在同一平面，整体视觉非常和谐；
- 隐藏式排水设计，无外露排水孔盖，消除“黑眼圈”更加美观；
- 固定部位采用快装快拆的一体压线，能消除压线之间的阶梯缝隙，加上双层边框、套装式转换框，承重和抗风压能力更好；
- 开启与固定位都是4道密封设计，搭配35.3mm宽的多腔体隔热条，垂直的等温线结构，密封性能和保温能力极佳。

产品性能

抗风压性	可达 9 级
水密性	可达 6 级
隔声性	可达 5 级
气密性	可达 8 级
保温性	可达 8 级

（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

五金 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供




苍穹·GD90B全景双内平开窗

样角展示



进口五金 （银色、古铜色）



系列产品介绍

- 外观简约，框扇齐平，圆弧收边凸显优雅；
- 24mm隔热条，保温性能突出；
- 双内开等压排水系统，四道密封设计；
- 标配5mm+27A+5mm中空玻璃，可选配5mm+12A+5mm+12A+5mm大中空玻璃，隔热、隔声、保温性能优越；
- 标配金刚网，采用按压式弹跳锁，纱扇可拆卸，安全便捷。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 5 级	保温性	可达 5 级
隔声性	可达 4 级		

可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	

凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



铂金·GDT120A 隔音隔热压紧推拉窗

样角展示



系列产品介绍

- 固定部分室内外双方压线；
- 双道气密设计，保证整门水密、气密性能；
- 窗纱一体设计，防蚊虫、通风，功能齐全；
- 框扇隔热条在同一水平上，整门节能效果更优；
- 室内侧无可视压线部分，视觉效果更简约美观；
- 对开门型被动扇采用侧装小执手+一体天地插实现启闭，方便实用。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 4 级	保温性	可达 6 级
隔声性	可达 4 级		

进口五金 （银色、黑色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



苍穹·GD73全景内平开窗

样角展示



系列产品介绍

- 外观简约，室内外框扇齐平，室内开启扇增加防撞圆角设计，杜绝磕碰风险；
- 24mm PA66尼龙隔热条，保温性能突出；
- 阶梯式隐藏排水，增加排水的效率，防止水倒灌到室内；
- 采用等压排水、雨幕原理，三道汽车级密封胶条设计，保证整窗的水密、气密性能；
- 可做大开启，最大尺寸800（宽）x2200（高）mm，室外侧增加玻璃护栏，更加安全；
- 标配5mm+27A+5mm大中空玻璃，隔热、隔声、保温性能优越。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 6 级	保温性	可达 7 级
隔声性	可达 4 级		

进口五金 （银色、金色、古铜色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



苍穹·GDT108全景推拉窗

样窗展示




系列产品介绍

- 全景隐框，视野更广阔，通风面积达到1/2效果更好。
- 下滑5轨道设计，玻扇并排轨道推拉更顺滑，单扇宽度可做2米，承重达200KG。
- 标配5+15A+5中空强化玻璃和0.35高清网，选配多功能活动晾衣架，更具实用性。
- 框包扇设计，搭配下滑插入式结构，提高水密、气密性能，杜绝风哨声。
- 隐藏式电机，轻轻一推即可自动开/关，可采用墙控、遥控、手机APP、语音等控制方式。
- 可选配雨感、烟感、燃气泄漏检测器与窗互联，在不同情境下起到安全保护作用。
- 可与智能家居互联，实现全屋智能和远程升级系统。
- 采用无刷电机搭载行星减速箱，电机5年或3万次质保。

可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	

五金 （灰色）




凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



远山·GDT115B隔音隔热推拉窗

样窗展示




系列产品介绍

- 高低轨设计，阶梯式和隐藏式排水结构，排水更流畅。
- 固定位压线采用斜压线设计，更显开阔视野感觉。斜线可采用跳色设计。
- 固定位排水采用阶梯式加隐排结构，室外胶条配专用胶角，水密性效果更佳。
- 多功能活动防护栏晒衣架，既可做防护栏，打开又可做晾衣架。
- 玻扇、纱扇顶轮采用新款防摆、防台风、防下坠可调上轮。
- 采用最新款弹跳锁(带锁匙)，有效保护家庭财产安全。
- 边框与扇采用嵌入式设计，杜绝风哨声，气密性更好。
- 标配5mm+12A+5mm钢化中空玻璃，提升整窗的保温、隔热性能。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 7 级
水密性	可达 4 级	保温性	可达 5 级
隔声性	可达 3 级		

五金 （铁灰色、黑色、银色）



产品细节



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑
FL7204J 闪银灰	FL7335S 雅士灰
FL8027S 幻影咖	FL8581J 黑茶咖


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



铂金·GDM140 别墅尊享平开门

样角展示




系列产品介绍

- 固定部分室内外双方压线；
- 双道气密设计，保证整门水密、气密性能；
- 窗纱一体设计，防蚊虫、通风，功能齐全；
- 框扇隔热条在同一水平上，整门节能效果更优；
- 室内侧无可视压线部分，视觉效果更简约美观；
- 对开门型被动扇采用侧装小执手+一体天地插实现启闭，方便实用。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 6 级	气密性	可达 8 级
水密性	可达 6 级	保温性	可达 6 级
隔声性	可达 3 级		

进口五金 （银色、古铜色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	

凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



天丝·GDM130B超顺滑重型提升推拉门

样角展示



系列产品介绍

- 标准扇可视面宽80，可选极窄勾企45mm可视面效果，突显窄边、现代简约风；
- 框包扇结构设计，把传统的线接触密封改变成面接触密封，增强气密性能；
- 扇料独特的三元乙丙胶条“胶圈”密封设计，保证水密、气密优良性能；
- 窄勾企加强型设计，保证高抗风压性能的同时具备“双执手”操作体验；
- “一固一推”的设计，合理满足家庭真实需求；
- 标配6mm+21A+6mm中空玻璃，隔热、隔声、保温性能优越。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 8 级	气密性	可达 7 级
水密性	可达 4 级	保温性	可达 4 级
隔声性	可达 3 级		

五金 （银色、黑色、古铜色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



天丝·GDM190超顺滑重型推拉门

样角展示



系列产品介绍

- 壁厚2.2mm，16mmPA66尼龙隔热条，三轨框宽195mm，两轨框宽131mm；高轨、低轨、铜轨多种选择；
- 框扇嵌入式结构，门扇45度拼接，最大限度的保证整门的气密性能；
- 推拉扇80mm的可视面，兼顾大视野效果和高抗风压的性能；
- 304不锈钢轨道设计，推拉轻便，平稳滑行，坚固耐磨使用寿命长；
- 选用优质双钩锁，防撬设计更加安全，门扇最大承重200kg；
- 标配6mm+21A+6mm钢化中空玻璃，选配电动百叶，提高室内的舒适性。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	可达 9 级	气密性	可达 6 级
水密性	可达 3 级	保温性	可达 4 级
隔声性	可达 3 级		

进口五金 （银色、黑色、古铜色）



可选颜色

FL9428D 奶黄白	FL9345D 静夜黑	FL80043J 香槟金
FL7204J 闪银灰	FL6038S 帝王绿	FL8581J 黑茶咖
FL8027S 幻影咖	FL7335S 雅士灰	


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



美度·GDM175时尚窄边推拉门

样角展示




系列产品介绍

- 16mm极窄边框，全景视野，设计简约，落落大方；
- 可选吊趟/推拉，具有缓冲、防夹手、防盗功能，防摆性好，吊趟无下轨清洁更便利。
- 标配8mm钢化灰玻，可选配4mm+0.76pvb+4mm夹胶玻璃。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	常规	气密性	常规
水密性	常规	保温性	常规
隔声性	常规		

五金 （黑色）



可选颜色（单色）

FL7204J 闪银灰

FL9345D 静夜黑


凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供



美度·GDM55A时尚窄边平开门

样角展示



系列产品介绍

- 边框装平面不锈钢锁口片，更美观，安全，有效防止小孩碰到头部、划伤手、拉扯衣服。
- 装第6代天地合页，开启更顺畅、安静。
- 可拆卸门扇更方便。
- 装新款执手锁(可调公差5MM)，锁芯用60长，黑色面板，更美观。
- 玻璃标配为6MM蒙砂玻璃。
- 节省材料，价格优势。

产品性能（具体产品性能因不同规格尺寸和玻璃略有区别）

抗风压性	常规	气密性	常规
水密性	常规	保温性	常规
隔声性	常规		

五金 （黑色）



可选颜色（单色）

FL7204J 闪银灰

FL9345D 静夜黑

凤铝 FENGLU 高端系统门窗 WINDOW & DOOR SYSTEM

智能 静音 凤铝总部直供




晨光·GDY120全景超大阳光房

系列产品介绍

- 螺丝隐藏整体美观，天面带有装饰线条，富有现代线条感；
- 主梁和副梁材料高度不同，落差层次感强；
- 主梁可装LED灯，现代科技感满分；
- 专用角度安装卡件，拼角更美观，结构更牢固更安全；
- 立柱可选120*120或150*150，可变罗马立柱，款式选择多，美观度更高；
- 可选配6mm+0.76pvb+6mm夹胶双钢化白玻，或6mm+12A+6mm双钢化白玻。

常规样式



可选颜色

FL7204J 闪银灰

FL8027S 幻影咖

FL9345D 静夜黑